

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН НА УСЛУГИ АО "Центр семейной медицины" г. Курган

Редакция от 01.11.2025 г.

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
6.1.31		Онлайн-консультации специалистов	
6.1.4.10		Онлайн-консультация врача-акушера-гинеколога (репродуктолога)	800
6.1.13.7		Онлайн-консультация акушера-гинеколога	800
6.1.4.10.3		Онлайн-консультация акушера-гинеколога, сексолога	5 000
6.1.13.6		Онлайн-консультация уролога-андролога	600
6.1.31.2		Экспресс-консультация специалиста	500
6.1.4.7		Приемы гинеколога-репродуктолога	
6.1.4.2.1	B01.001.001	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога высшей категории) с УЗИ первичный	3 500
6.1.4.2.2	B01.001.002	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога высшей категории) с УЗИ повторный	2 700
6.1.4.3.1	B01.001.001	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога высшей категории) без УЗИ первичный	2 700
6.1.4.3.2	B01.001.002	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога высшей категории) без УЗИ повторный	2 200
6.1.4.7.3.1	B01.001.001	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ первичный	3 000
6.1.4.7.3.2	B01.001.002	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ повторный	2 500
6.1.4.7.3.3	B01.001.001	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) без УЗИ первичный	2 500
6.1.4.7.3.4	B01.001.002	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) без УЗИ повторный	1 700
6.1.2.7		Приемы гинеколога	
6.1.2.9.3.1	B01.001.001	Прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) с УЗИ первичный	3 500
6.1.2.9.3.2	B01.001.002	Прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) с УЗИ повторный	2 700
6.1.2.9.3.3	B01.001.001	Прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) без УЗИ первичный	2 500
6.1.2.9.3.4	B01.001.002	Прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) без УЗИ повторный	1 700
6.1.2.7.1.1	B01.001.001	Прием врача-акушера-гинеколога с УЗИ первичный	2 500
6.1.2.7.1.2	B01.001.002	Прием врача-акушера-гинеколога с УЗИ повторный	2 000
6.1.2.7.1.3	B01.001.001	Прием врача-акушера-гинеколога без УЗИ первичный	2 000
6.1.2.7.1.4	B01.001.002	Прием врача-акушера-гинеколога без УЗИ повторный	1 500
6.6.22		Приемы прочих специалистов	
6.1.13	B01.053.001	Прием врача-уролога (высшей категории) первичный	2 000
6.1.13.1	B01.053.002	Прием врача-уролога (высшей категории) повторный	1 500
6.2.8.30		Гематологические и иммуногематологические исследования крови	
6.2.8.30.1	A12.05.121	Исследование крови Лейкоцитарная формула ¹	240
6.2.8.30.2	B03.016.003	Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой ¹	380
6.2.8.30.3	A12.05.001	Исследование крови СОЭ ¹	170
6.2.8.30.5.7	B03.016.003	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) ¹	620
6.2.8.31	A12.05.005	Исследование крови Группа крови, резус-фактор ¹	610
6.2.8.36.5	A09.05.054.001	Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке ¹	430
6.2.8.33		Биохимическое исследование крови	
6.2.8.33.1	A09.05.011	Биохимическое исследование крови Альбумин ¹	280
6.2.8.33.2	A09.05.017	Биохимическое исследование крови Мочевина в сыворотке ¹	280
6.2.8.33.3	A09.05.010	Биохимическое исследование крови Общий белок в сыворотке ¹	280
6.2.8.33.3.2	A09.05.009	Биохимическое исследование крови С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) ¹	680
6.2.8.33.4	A09.05.023	Биохимическое исследование крови Глюкоза ¹	280
6.2.8.33.4.1	A09.05.083	Биохимическое исследование крови Гликированный гемоглобин ¹	1 200
6.2.8.33.5	A09.05.214	Биохимическое исследование крови Гомоцистеин ¹	1 600
6.2.8.33.6	A09.05.026	Биохимическое исследование крови Холестерол общий ¹	280
6.2.8.33.6.1	A09.05.028	Биохимическое исследование крови Холестерол - Липопroteины низкой плотности (ЛПНП) ¹	280
6.2.8.33.6.2	A09.05.004	Биохимическое исследование крови Холестерол – Липопroteины высокой плотности (ЛПВП) ¹	280
6.2.8.33.7	A09.05.021	Биохимическое исследование крови Билирубин общий ¹	280
6.2.8.33.8	A09.05.022.001	Биохимическое исследование крови Билирубин прямой ¹	280
6.2.8.33.9	A09.05.042	Биохимическое исследование крови АЛТ (аланиновая трансаминаза) ¹	280
6.2.8.33.10	A09.05.041	Биохимическое исследование крови АСТ (аспартатовая трансаминаза) ¹	280
6.2.8.33.11	A09.05.020	Биохимическое исследование крови Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) ¹	280
6.2.8.33.12	A09.05.025	Биохимическое исследование крови Триглицериды ¹	280
6.2.8.33.13	A09.05.032	Биохимическое исследование крови Кальций в сыворотке ¹	280
6.2.8.33.14	A09.05.007	Биохимическое исследование крови Железо в сыворотке ¹	280
6.2.8.33.15	A12.05.011	Биохимическое исследование крови Железосвязывающая способность сыворотки ¹	550
6.2.8.33.16	A09.05.045	Биохимическое исследование крови Альфа-амилаза ¹	280
6.2.8.33.17	A09.05.046	Биохимическое исследование крови Фосфатаза щелочная общая ¹	280
6.2.8.33.18	A09.05.044	Биохимическое исследование крови ГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) ¹	280
6.2.8.33.18.2	A09.05.039	Биохимическое исследование крови Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая ¹	280
6.2.8.33.19	A12.06.060	Биохимическое исследование крови Витамин B12 ¹	750

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
6.2.8.33.19.1	A09.05.080	Биохимическое исследование крови Витамин В9 (фолиевая кислота) ¹	1 000
6.2.8.33.19.2	A09.05.235	Биохимическое исследование крови Витамин D 25-OH ¹	1 400
6.2.8.33.20.1	A09.05.076	Биохимическое исследование крови Ферритин ¹	590
6.2.8.34		Коагулологическое исследование крови	
6.2.8.34.1	A12.05.027 A12.30.014	Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО) ¹	290
6.2.8.34.2	A09.05.050	Коагулологическое исследование крови Фибриноген ¹	280
6.2.8.34.3	A12.05.039	Коагулологическое исследование крови АЧТВ ¹	420
6.2.8.34.4	A09.05.051.001	Коагулологическое исследование крови Д-Димер ¹	1 100
6.2.8.34.5	A12.05.043	Коагулологическое исследование крови Волчаночный антикоагулянт ¹	1 050
6.2.8.34.6	A09.05.047	Коагулологическое исследование крови Антитромбин III ¹	380
6.2.8.34.7.1	A09.05.125	Коагулологическое исследование крови Протеин C ¹	2 280
6.2.8.34.7.2	A09.05.126	Коагулологическое исследование крови Протеин S свободный ¹	2 400
6.2.8.34.13.1	B03.005.006.000.02	Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) ¹	550
6.2.8.34.14.1	B03.005.006.000.03	Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, ATIII, АЧТВ, Д-димер) ¹	2 700
6.2.12.0		Исследования мочи	
6.2.12	B03.016.006	Общий анализ мочи с микроскопией ¹	270
6.2.12.1	B03.016.014	Анализ мочи по Нечипоренко ¹	250
6.2.13.3.1	B03.016.016	Бактериологическое исследование. Посев (мочи) на аэробную и факультативно-анаэробную флору ¹	850
6.2.8.14		Гормональное исследование крови	
6.2.8.13	A09.05.139	Гормональное исследование крови 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) ¹	550
6.2.8.18.1	A09.05.225	Гормональное исследование крови Антимюллеров гормон ¹	1 540
6.2.8.15	A12.06.045	Гормональное исследование крови Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) ¹	500
6.2.8.7	A09.05.160	Гормональное исследование крови Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) ¹	650
6.2.8.11	A09.05.149	Гормональное исследование крови Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) ¹	745
6.2.8.18	A09.05.203	Гормональное исследование крови Ингибин B ¹	1 400
6.2.8.19	A09.05.056	Гормональное исследование крови Инсулин ¹	640
6.2.8.8	A09.05.135	Гормональное исследование крови Кортизол ¹	550
6.2.8.5	A09.05.131	Гормональное исследование крови Лютеинизирующий гормон (ЛГ) ¹	550
6.2.8.3.1	A09.05.087	Гормональное исследование крови Макропролактин ¹	1 050
6.2.8.10	A09.05.153	Гормональное исследование крови Прогестерон ¹	550
6.2.8.3	A09.05.087	Гормональное исследование крови Пролактин ¹	550
6.2.8.6.1	A09.05.078.001	Гормональное исследование крови Свободный тестостерон ¹	970
6.2.8.2.1	A09.05.061	Гормональное исследование крови Трийодтиронин свободный (T3 свободный) ¹	390
6.2.8.2	A09.05.063	Гормональное исследование крови Тироксин свободный (T4 свободный) ¹	390
6.2.8.6	A09.05.078	Гормональное исследование крови Тестостерон ¹	550
6.2.8.1	A09.05.065	Гормональное исследование крови Тиреотропный гормон (ТТГ) ¹	390
6.2.8.4	A09.05.132	Гормональное исследование крови Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) ¹	550
6.2.8.12	A09.05.090	Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) ¹	500
6.2.8.14.9	B03.012.001	Оценка инсулинерезистентности (индекс HOMA-IR) ¹	800
6.2.8.14.15.3	A12.06.038	Гормональное исследование Антитела к хорионическому гонадотропину человека (анти-ХГЧ IgG и анти-ХГЧ IgM) ¹	3 000
6.2.8.9	A09.05.154	Гормональное исследование крови Эстрадиол ¹	550
6.2.8.28		Серологическое исследование крови	
6.2.8.25	A26.06.071 A26.06.081 A26.06.045	Серологическое исследование крови Скрининг TORCH-инфекций (Антитела классов IgM и IgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса) ¹	3 880
6.2.8.26	B03.003.001	Серологическое исследование крови Скрининг для госпитализации (Anti-HCV + HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen + HIV 1,2 Ag/Ab Combo,HIV 1,2 Abs, p24 antigen + Treponema pallidum Abs) ¹	1 300
6.2.8.26.1.1	A26.06.049.001	Серологическое исследование крови Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2)+антитела (АГ) ¹	370
6.2.8.26.2	A26.06.037	Серологическое исследование крови Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg) ¹	420
6.2.8.26.2.1	A26.06.040	Серологическое исследование крови Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти-HBsAg) ¹	550
6.2.8.26.3	A26.06.041.002	Серологическое исследование крови Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) ¹	400
6.2.8.26.4	A26.06.082.002	Серологическое исследование крови Treponema pallidum, антитела ¹	440

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
6.2.8.27.1	A26.06.022.001	Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgM ¹	630
6.2.8.27.2	A26.06.022.002	Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgG ¹	410
6.2.8.27.3	A26.06.022.003	Серологическое исследование крови Определение авидности IgG к Cytomegalovirus ¹	1 500
6.2.8.27.5	A26.06.045.003	Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 1/2, IgM ¹	650
6.2.8.27.6	A26.06.045.002	Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 2, IgG ¹	1 090
6.2.8.27.6.1	A26.06.045.001	Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 1, IgG ¹	600
6.2.8.27.7	A26.06.071.002	Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgM ¹	540
6.2.8.27.8	A26.06.071.001	Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) ¹	490
6.2.8.27.9	A26.06.046.002	Серологическое исследование крови Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности ¹	1 940
6.2.8.28.1	A26.06.018.001	Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgA ¹	540
6.2.8.28.2	A26.06.018.003	Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgM ¹	600
6.2.8.29.1	A26.06.081.002	Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, IgM ¹	550
6.2.8.29.2	A26.06.081.001	Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, IgG (количественно) ¹	410
6.2.8.20		Онкологические маркеры	
6.2.8.20.1	A09.05.130	Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) ¹	530
6.2.8.20.2	A09.05.202	Онкомаркер CA 125 ¹	590
6.2.8.20.3	A09.30.002	Онкомаркер Альфа-фетопротеин (АФП) ¹	520
6.2.8.20.4.1	A09.05.130	Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) ¹	1 000
		ПЦР-диагностика	
6.2.8.37		ПЦР-ДИАГНОСТИКА крови	
6.2.8.37.1	A26.05.020.001	ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита В HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] ¹	460
6.2.8.37.2	A26.05.020.002	ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита В HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] ¹	3 700
6.2.8.37.3	A26.05.019.001	ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] ¹	680
6.2.8.37.4	A26.05.019.002	ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] ¹	3 600
6.2.8.37.5	A26.05.019.001	ПЦР-диагностика (кровь из вены) HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] ¹	1 200
6.2.13.1		ПЦР-ДИАГНОСТИКА (соскоб/эякулят)	
6.2.13.1.9.1	A26.21.055.000.05	ПЦР-диагностика Candida albicans, соскоб из урогенитального тракта, кач. ¹	340
6.2.13.1.9.3	A26.20.048.000.02	ПЦР-диагностика Candida albicans, цервикальный канал ¹	340
6.2.13.1.9.4	A26.21.044.001.07	ПЦР-диагностика Candida albicans, эякулят ¹	340
6.2.13.1.9	A26.20.020.001.04	ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, соскоб из урогенитального тракта, кач. ¹	430
6.2.13.1.9.1.1	A26.20.020.001.01	ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, цервикальный канал ¹	430
6.2.13.1.9.1.2	A26.21.007.001.01	ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, эякулят ¹	430
6.2.13.1.14	A26.20.030.001.07	ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, урогенитальный соскоб ¹	400
6.2.13.1.14.1	A26.20.030.001.02	ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, цервикальный канал ¹	400
6.2.13.1.14.2	A26.20.030.001.03	ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, эякулят ¹	400
6.2.13.1.12	A26.20.027.001.04	ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, соскоб из урогенитального тракта, кач. ¹	400
6.2.13.1.12.1	A26.20.027.001.01	ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, цервикальный канал ¹	400
6.2.13.1.12.2	A26.21.021.000.01	ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, эякулят ¹	400
6.2.13.1.10	A26.20.028.001.03	ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, соскоб из урогенитального тракта, кач. ¹	340
6.2.13.1.10.1	A26.20.028.001.01	ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, цервикальный канал ¹	340
6.2.13.1.10.2	A26.21.032.001.01	ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, эякулят ¹	340
6.2.13.1.15	A26.20.022.001.05	ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, соскоб из урогенитального тракта, кач. ¹	400
6.2.13.1.15.1	A26.20.022.001.02	ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, цервикальный канал ¹	400
6.2.13.1.15.2	A26.21.024.000.01	ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, эякулят ¹	400
6.2.13.1.16	A26.20.026.001.05	ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, соскоб из урогенитального тракта, кач. ¹	400
6.2.13.1.16.1	A26.20.026.001.01	ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, цервикальный канал ¹	400
6.2.13.1.16.2	A26.21.025.000.01	ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, эякулят ¹	400
6.2.13.1.11.3	A26.21.033.001.04	ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, урогенитальный соскоб ¹	310
6.2.13.1.11.3.1	A26.20.035.001.03	ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, цервикальный канал ¹	310
6.2.13.1.11.3.2	A26.21.023.000.02	ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, эякулят ¹	310
6.2.13.1.11.1	A26.21.033.001.06	ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, урогенитальный соскоб ¹	310
6.2.13.1.11.1.1	A26.20.035.001.05	ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, цервикальный канал ¹	310
6.2.13.1.11.1.2	A26.21.023.000.03	ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, эякулят ¹	310

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
6.2.13.1.2	A26.21.009.001.12	ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2), урогенитальный соскоб ¹	380
6.2.13.1.2.1	A26.20.010.001	ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2), цервикальный канал ¹	380
6.2.13.1.2.2	A26.21.009.001.03	ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2), эякулят ¹	380
6.2.13.1.3	A26.20.009.006	ПЦР-диагностика Human Papillomavirus 16 (HPV 16), урогенитальный соскоб ¹	300
6.2.13.1.4	A26.20.009.006	ПЦР-диагностика Human Papillomavirus 18 (HPV 18), урогенитальный соскоб ¹	300
6.2.13.1.7.1	A26.20.009.005	ПЦР-диагностика ДНК ВПЧ типов 16, 18, в соскобе из урогенитального тракта, кач. ¹	520
6.2.13.1.7.7	A26.21.008.000.45	ПЦР-диагностика Скрининг HPV - 4 типа (6, 11, 16, 18), урогенитальный соскоб ¹	660
6.2.13.1.7.7.1	A26.20.009.000.01	ПЦР-диагностика Скрининг HPV - 4 типа (6, 11, 16, 18), цервикальный канал ¹	660
6.2.13.1.7.2	A26.20.009.002	ПЦР-диагностика Типирование ДНК вирусов папилломы человека (HPV) высокого канцерогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 в урогенитальном соскобе, кач. ¹	1 300
6.2.13.1.7.4	A26.20.009.003	ПЦР-диагностика. Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ) HPV 6/11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68, урогенитальный соскоб	1 300
6.2.13.1.7.4.2	A26.21.008.000.22	ПЦР-диагностика Типирование ДНК вируса папилломы человека (HPV), 15 типов (ВПЧ: 6,11/ 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ 51/ 56/ 68), эякулят ¹	1 300
6.2.13.4.7	A26.20.008	Фемофлор-16, соскоб ЦК ¹	2 950
6.2.13.1.1	A26.21.010.002.04	ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, урогенитальный соскоб ¹	440
6.2.13.1.1.1	A26.20.011.001	ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, цервикальный канал ¹	440
6.2.13.1.1.2	A26.21.010.001.02	ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, эякулят ¹	440
6.2.45		ПЦР-ДИАГНОСТИКА вирусной инфекции ВИЧ	
6.2.45.1	A26.21.028	Ультрачувствительное исследование (очищенные сперматозоиды) РНК/ДНК ВИЧ 1 типа (кач.)	22 000
6.2.45.4	A26.21.028	Специализированная пробоподготовка для определения РНК/ДНК вирусов ГКИ в эякуляте	7 000
		Бактериологическое исследование (отделяемое, моча)	
6.2.33.1	A12.20.001	Бактериоскопия отделяемого из женских/мужских половых органов (исследование на флору - готовность ч/з 24 часа) (без забора материала) ²	450
6.2.13.2.1	A26.30.032	Бактериологическое исследование. Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам ¹	850
6.2.13.2.1.1	A26.30.032	Бактериологическое исследование. Посев МПО (сперма) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам ¹	850
6.2.13.2.2	A26.30.032	Бактериологическое исследование. Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам ¹	1 080
6.2.13.2.3.2.1	A26.08.015	Бактериологическое исследование. Посев МПО (цервикс) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам ¹	1 450
6.2.13.2.3.2.2	A26.08.015	Бактериологическое исследование. Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам ¹	1 450
6.2.13.2.3.2.3	A26.08.015	Бактериологическое исследование. Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам ¹	1 450
6.2.13.2.3.1.1	A26.20.028	Бактериологическое исследование. Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, цервикальный канал ¹	1 450
6.2.13.2.3.1.2	A26.20.028	Бактериологическое исследование. Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, вл ¹	1 450
6.2.13.2.3.1.3	A26.20.028	Бактериологическое исследование. Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, уретра ¹	1 450
6.2.28		Цитологические и гистологические исследования	
6.2.34.1.4	A08.20.017 A08.20.017.001	Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Pap-тест) (смешанный мазок)	1 315
6.2.36.1	A08.20.018	Цитологическое исследование пунктов, соскобов других органов и тканей	900
6.2.28.3.1	A08.30.006	Гистологическое исследование материала из цервикального канала и/или полости матки (аспират) ¹	2 700
6.2.28.6	A08.30.034	Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса прогестерона и эстрогена ¹	13 000
6.2.28.41	A08.30.047	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации) ¹	11 200
6.3.8	A16.20.079	Аспирация эндометрия (без гистологического исследования)	1 200
6.2.42.43		Маркеры аутоиммунных заболеваний	
6.2.43.4.1	A12.06.051	Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG ¹	1 300
6.2.43.4.2	A12.06.051	Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM ¹	1 300

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
6.2.43.4.3	A12.06.029	Антитела к кардиолипину, IgG ¹	1 200
6.2.43.4.4	A12.06.029	Антитела к кардиолипину, IgM ¹	1 300
6.2.43.9	A12.06.029	Антитела к кардиолипину, IgG и IgM ¹	2 100
6.2.47		Молекулярно-генетические и цитогенетические исследования	
6.2.47.30.1	A27.05.002/A27.30.130.0 00.01	Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена) ¹	990
6.2.47.30.2	A27.05.018/A27.30.129.0 00.01	Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации G1691A (Arg506Gln) ¹	730
6.2.47.24.3	A27.20.001	НИПТ T21 хромосома ⁵	22 000,00
6.2.47.24.4	A27.20.001	НИПТ стандартная панель ⁶	29 000,00
6.2.47.24.5	A27.20.001	НИПТ расширенная панель ⁶	42 000,00
6.2.41	A12.05.013	Кариотипирование клеток периферической крови	5 000
6.2.47.68	A27.05.063.001	Скрининг на наследственные заболевания Расширенный ⁶	20 500,00
6.2.47.45	A27.05.037	Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы⁶	10 000,00
6.2.47.33.1	A12.05.013	Молекулярное кариотипирование abortивного материала Оптима расширенный ⁶	21 000
		Исследования эякулята	
6.2.18	A27.21.004	Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов	4 800
6.2.32.3	A27.21.005	Тест на анеуплоидию сперматозоидов (ТАС)	9 300
6.2.19.1	A27.21.002	Определение активных форм кислорода в эякуляте (окислительный стресс)	5 200
6.2.32.1	A27.21.001	Определение сперматозоидов с фрагментацией ДНК в эякуляте	9 500
6.2.1.1	B03.053.002	Первичный анализ эякулята (спермограмма) на автоматическом анализаторе	1 200
6.2.27	A09.20.012	Пост-коитальный тест	400
6.2.2.3	A27.21.006	Специализированный анализ семенной жидкости для ВРТ	1 800
6.2.32.6	A27.21.007	Тест на жизнеспособность сперматозоидов (окраска эозин-нигрозином)	1 050
6.2.16	A27.21.008.001	Тест на криотолерантность сперматозоидов	5 900
6.2.16.1	A27.21.008.002	Тест на криотолерантность сперматозоидов для пар с ГКИ	6 500
6.2.15.2	A12.21.002	Тест на определение антиспермальных антител (IgA)	1 200
6.2.15.1	A12.21.002	Тест на определение антиспермальных антител (IgG)	1 200
6.2.32.4	A27.21.009	Тест на связывание с гиалуроновой кислотой (определение морфофункциональной зрелости сперматозоидов)	9 900
6.2.32.2	A27.21.011	Цитоморфологическое исследование сперматозоидов в эякуляте	1 800
		УЗИ-диагностика	
6.1.10.2	A04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков полостным датчиком	1 300
6.2.8.0	A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	200
6.3.13.2	A11.20.025	Получение влагалищного мазка	310
6.3.11.5	A11.28.006.001	Получение соскоба из уретры	310
6.2.1	A11.21.001	Сбор образца спермы для исследования	170
6.3.5	A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов)	160
		Закрытая тестикулярная биопсия ПЕСА/ТЕСА	
7.5	B01.003.004	Аnestезиологическое пособие во время процедуры ПЕСА/ТЕСА	3 100
7.3	A11.21.012	Биопсия яичка	17 000
10		КОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ (КИО)	
10.6	B01.001.003	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва	1 100
10.5		Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов в программе КИО	
10.5.45	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: альтерпур 150 МЕ	3 150
10.5.30.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бетадин 200 мг (ваг. супп. свечи)	30
10.5.8	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин 17,5 мл (спрей)	3 565
10.5.29	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин-депо 3,75 мг	5 175
10.5.30.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: вагинорм-С 250 мг (таб.вагин.)	125
10.5.44	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гемапаксан 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)	265
10.5.52	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 1500 МЕ	1 100
10.5.53	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 5000 МЕ	3 700
10.5.22.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 300 МЕ	8 200
10.5.22.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 450 МЕ	10 650
10.5.22	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 75 ед	2 230
10.5.22.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 900 МЕ	24 000
10.5.38	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: декапептил 0,1 мг	800
10.5.9.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: диферелин 3,75 мг	6 900
10.5.6.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: достинекс 0,5 мг	285

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
10.5.11	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: дюфастон 10 мг	35
10.5.29.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: золадекс-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)	13 220
10.5.10.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ипрожин 100 мг	20
10.5.30	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: йодоксид (ваг. супп. свечи)	25
10.5.14	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: кардио аспирин 100 мг	10
10.5.50	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клексан шприц 4000 МЕ	500
10.5.12	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клостилбегит 50 мг	100
10.5.37	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: крайон гель ваг. 1,125 г	300
10.5.30.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал (капс.вагин.)	40
10.9.15	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал капс.ваг.	40
10.5.56	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лорета 2,5 мг	65
10.5.56.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: летрозол 2,5 мг	130
10.5.34	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: луверис 75 ед	2 760
10.5.29.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: люкрин-депо 3,75 мг	15 640
10.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: меногон 75 ед	1 380
10.5.46	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	2 700
10.5.46.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 650
10.5.57	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	4 950
10.5.54	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	2 400
10.5.36	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: метипред 4 мг	10
10.5.35	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: овиртель 250 мкг	7 400
10.5.25	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: оргалутран 0,25 мг	2 340
10.5.48	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: перговерис 150/75 МЕ	6 200
10.5.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: прогинова 2 мг	160
10.5.59	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пролютекс 25 мг	1 600
10.5.3.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед	8 800
10.5.3.4	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед с ручкой	10 000
10.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 50 ед	1 380
10.5.3.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед	17 600
10.5.3.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед с ручкой	18 800
10.5.3.5	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед	26 400
10.5.3.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед с ручкой	27 600
10.5.24	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: тромбоасс 100 мг	5
10.5.10	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: утромежстан 100 мг	20
10.5.10.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: утромежстан 200 мг	45
10.5.40	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фолибер (таб.)	15
10.5.49	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фоллитроп 75 МЕ	1 500
10.5.47.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 10000 МЕ/1 мл (шприц)	600
10.5.47	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	400
10.5.47.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)	480
10.5.41	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фраксипарин 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)	650
10.5.4.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хорагон 1500 ед	450
10.5.58.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	1 800
10.5.58.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 300
10.5.21	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цетротид 0,25 мг	3 100
10.5.14.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цибор 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	230
10.5.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 100 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
10.5.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 150 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
10.5.61	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: энниксум 4000 анти-Ха МЕ	500
10.5.39.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрожель гель (0,6 мг/г) 80 г флакон-помпа	2 500
10.5.39	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрожель гель 80 г (туба)	2 500
10.5.6.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрофем 2 мг	11
1		ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕННИЕ (ЭКО)	
1.8		Услуги в базовой программе ЭКО	
1.6	B01.001.003	Приемы врача-акушера-гинеколога с УЗИ яичников для оценки роста фолликулов и эндометрия в дин	14 600
1.8.1	B01.003.004	Аnestезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при пункции фолликулов яичников	3 100
1.8.2	A11.20.019	Трансвагинальная пункция фолликулов яичников	27 000

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
1.8.3	A11.20.028	Культивирование эмбриона	26 500
1.8.4	A11.20.030	Внутриматочное введение эмбриона	17 700
		Дополнительные услуги к базовой программе ЭКО	
1.18.1	A11.30.012	Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) мин	11 000
1.18.2	A11.30.012	Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) - от 5-ти до 10-ти клеток	15 800
1.18.3	A11.30.012	Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) - более 10-ти клеток	19 700
1.22	A11.30.012.001	Инъекция сперматозоида, отобранныго по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита (ПИКСИ)	11 700
1.20	A11.20.035	Использование донорского эякулята	17 600
1.8.3.3	A11.20.028	Идентификация и оценка зрелости эмбрионов в системе Примо Вижн	5 900
1.8.4.1	A11.20.030	Внутриматочное введение эмбриона, пробное	10 500
1.6.1	B01.001.003	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва	1 100
1.23	A11.20.028	Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue)	8 600
1.11	A11.20.029	Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона с использованием лазера	4 400
1.11.1	A11.20.029	Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона механическим методом	6 500
1.24	A11.21.010	Выделение сперматозоидов для ВРТ с использованием микрофлюидного чипа	25 000
1.5		Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов в программе ЭКО	
1.5.45	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: альтерпур 150 МЕ	3 150
1.5.30.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бетадин 200 мг (ваг. супп. свечи)	30
1.5.8	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин 17,5 мл (спрей)	3 565
1.5.29	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин-депо 3,75 мг	5 175
1.5.30.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: вагинорм-С 250 мг (таб.вагин.)	125
1.5.44	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гемапаксан 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)	265
1.5.52	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 1500 МЕ	1 100
1.5.53	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 5000 МЕ	3 700
1.5.22.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 300 МЕ	8 200
1.5.22.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 450 МЕ	10 650
1.5.22	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 75 ед	2 230
1.5.22.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 900 МЕ	24 000
1.5.38	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: декапептил 0,1 мг	800
1.5.9.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: диферелин 3,75 мг	6 900
1.5.6.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: достинекс 0,5 мг	285
1.5.11	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: дюфастон 10 мг	35
1.5.29.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: золадекс-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)	13 220
1.5.10.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ипрожин 100 мг	20
1.5.30	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: йодоксид (ваг. супп. свечи)	25
1.5.14	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: кардио аспирин 100 мг	10
1.5.50	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клексан шприц 4000 МЕ	500
1.5.12	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клостилбегит 50 мг	100
1.5.37	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: крайон гель ваг. 1,125 г	300
1.5.30.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал (капс.вагин.)	40
1.9.15	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал капс.ваг.	40
1.5.56	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лорета 2,5 мг	65
1.5.56.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: летрозол 2,5 мг	130
1.5.34	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: луверис 75 ед	2 760
1.5.29.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: люкрин-депо 3,75 мг	15 640
1.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: меногон 75 ед	1 380
1.5.46	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	2 700
1.5.46.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 650
1.5.57	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	4 950
1.5.54	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	2 400
1.5.36	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: метипред 4 мг	10
1.5.35	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: овиртель 250 мкг	7 400
1.5.25	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: оргалутран 0,25 мг	2 340
1.5.48	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: перговерис 150/75 МЕ	6 200
1.5.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: прогинова 2 мг	160
1.5.59	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пролютекс 25 мг	1 600

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
1.5.3.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед	8 800
1.5.3.4	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед с ручкой	10 000
1.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 50 ед	1 380
1.5.3.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед	17 600
1.5.3.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед с ручкой	18 800
1.5.3.5	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед	26 400
1.5.3.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед с ручкой	27 600
1.5.24	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: тромбоасс 100 мг	5
1.5.10	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ут疆естан 100 мг	20
1.5.10.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ут疆естан 200 мг	45
1.5.40	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фолибер (таб.)	15
1.5.49	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фоллитроп 75 МЕ	1 500
1.5.47.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 10000 МЕ/1 мл (шприц)	600
1.5.47	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	400
1.5.47.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)	480
1.5.41	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фраксипарин 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)	650
1.5.4.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хорагон 1500 ед	450
1.5.58.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	1 800
1.5.58.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 300
1.5.21	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цетротид 0,25 мг	3 100
1.5.14.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цибор 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	230
1.5.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 100 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
1.5.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 150 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
1.5.61	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эниксум 4000 анти-Ха МЕ	500
1.5.39.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эст рожель гель (0,6 мг/г) 80 г флакон-помпа	2 500
1.5.39	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эст рожель гель 80 г (туба)	2 500
1.5.6.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрофем 2 мг	11
14		ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕННИЕ (ЭКО) В ЕСТЕСТВЕННОМ ЦИКЛЕ	
14.8		Услуги в программе ЭКО в естественном цикле	
14.6.1	B01.001.003	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва	1 100
14.8.1	B01.003.004	Аnestезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при пункции фолликулов яичников min	3 100
14.8.2	A11.20.036	Аспирация ооцитов из фолликула (пункция min)	27 000
14.18.1	A11.30.012	Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) min	11 000
14.8.3	A11.20.028	Культивирование эмбриона min	21 400
14.8.4	A11.20.030	Внутриматочное введение эмбриона	17 700
		Дополнительные услуги к программе ЭКО в естественном цикле	
14.22	A11.30.012.001	Инъекция сперматозоида, отобранного по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита (ПИКСИ)	11 700
14.20	A11.20.035	Использование донорского эякулята	17 600
14.4.0.2	A11.20.032	Криоконсервация ооцитов/зигот min	16 700
14.2.0.2	A11.20.031	Криоконсервация эмбрионов min	16 700
14.23	A11.20.028	Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue)	8 600
14.11	A11.20.029	Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона с использованием лазера	4 400
14.11.1	A11.20.029	Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона механическим методом	6 500
14.5		Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов в программе ЭКО в естественном цикле	
14.5.45	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: альтерпур 150 МЕ	3 150
14.5.30.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бетадин 200 мг (ваг. супп. свечи)	30
14.5.8	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин 17,5 мл (спрей)	3 565
14.5.29	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин-депо 3,75 мг	5 175
14.5.30.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: вагинорм-С 250 мг (таб.вагин.)	125
14.5.44	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гемапаксан 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)	265
14.5.52	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 1500 МЕ	1 100
14.5.53	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 5000 МЕ	3 700

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
14.5.22.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 300 МЕ	8 200
14.5.22.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 450 МЕ	10 650
14.5.22	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 75 ед	2 230
14.5.22.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 900 МЕ	24 000
14.5.38	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: декапептил 0,1 мг	800
14.5.9.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: диферелин 3,75 мг	6 900
14.5.6.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: достинекс 0,5 мг	285
14.5.11	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: дюфастон 10 мг	35
14.5.29.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: золадекс-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)	13 220
14.5.10.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ипрожин 100 мг	20
14.5.30	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: йодоксид (ваг. супп. свечи)	25
14.5.14	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: кардио аспирин 100 мг	10
14.5.50	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клексан шприц 4000 МЕ	500
14.5.12	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клостилбегит 50 мг	100
14.5.37	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: крайон гель ваг. 1,125 г	300
14.5.30.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал (капс.вагин.)	40
14.5.56	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лорета 2,5 мг	65
14.5.56.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: летрозол 2,5 мг	130
14.5.34	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: луверис 75 ед	2 760
14.5.29.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: люкрин-депо 3,75 мг	15 640
14.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: меногон 75 ед	1 380
14.5.46	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	2 700
14.5.46.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 650
14.5.57	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	4 950
14.5.54	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	2 400
14.5.36	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: метипред 4 мг	10
14.5.35	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: овиртель 250 мкг	7 400
14.5.25	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: оргулутран 0,25 мг	2 340
14.5.48	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: перговерис 150/75 МЕ	6 200
14.5.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: прогинова 2 мг	160
14.5.59	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пролютекс 25 мг	1 600
14.5.3.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед	8 800
14.5.3.4	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед с ручкой	10 000
14.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 50 ед	1 380
14.5.3.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед	17 600
14.5.3.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед с ручкой	18 800
14.5.3.5	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед	26 400
14.5.3.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед с ручкой	27 600
14.5.24	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: тромбоасс 100 мг	5
14.5.10	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: утромекстин 100 мг	20
14.5.10.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: утромекстин 200 мг	45
14.5.40	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фолибер (таб.)	15
14.5.49	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фоллитроп 75 МЕ	1 500
14.5.47.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 10000 МЕ/1 мл (шприц)	600
14.5.47	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	400
14.5.47.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)	480
14.5.41	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фраксипарин 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)	650
14.5.4.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хорагон 1500 ед	450
14.5.58.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	1 800
14.5.58.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 300
14.5.21	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цетротид 0,25 мг	3 100
14.5.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 100 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
14.5.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 150 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
14.5.61	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эниксум 4000 анти-Ха МЕ	500
14.5.39.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрожель гель (0,6 мг/г) 80 г флакон-помпа	2 500
14.5.39	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрожель гель 80 г (туба)	2 500
14.5.6.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрофем 2 мг	11
2		ДОНАЦИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК, ЭМБРИОНОВ	
		Услуги в программе с донорским материалом	

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
2.15.1	A11.20.019	Донация яйцеклетки Анонимный донор агентства (1донор-1реципиент)	92 200
2.14.1	A11.20.019	Донация яйцеклетки Анонимный донор агентства (1донор-2реципиента)	46 100
2.2.1	A11.20.019	Донация яйцеклетки Анонимный донор ЦСМ (1донор-1реципиент)	175 000
2.1.1	A11.20.019	Донация яйцеклетки Анонимный донор ЦСМ (1донор-2реципиента)	88 000
2.6.1	A11.20.017	Донация 1 эмбриона	60 000
2.12	A11.20.035	Использование донорского эякулята	17 600
2.4.1.1	A11.20.019	Донация витрифицированных ооцитов (2 ооцита)	37 000
2.4.1	A11.20.019	Донация витрифицированных ооцитов (3 ооцита)**	50 000
2.4.1.2	A11.20.019	Донация витрифицированных ооцитов (4 ооцита)	60 000
2.8.1	B01.003.004	Аnestезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при пункции фолликулов яичников	3 100
2.8.2	A11.20.019	Трансвагинальная пункция фолликулов яичников	27 000
2.10.1	A11.30.012	Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) min	11 000
2.10.2	A11.30.012	Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) - от 5-ти до 10-ти клеток	15 800
2.10.3	A11.30.012	Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) - более 10-ти клеток	19 700
2.22	A11.30.012.001	Инъекция сперматозоида, отобранного по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита (ПИКСИ)	11 700
2.7	A11.20.028	Культивирование эмбриона	26 500
2.3.1	B01.001.003	Приемы врача-акушера-гинеколога с УЗИ яичников для оценки роста фолликулов и эндометрия в динамике (мониторинг суперовуляции)	14 600
2.7.3	A11.20.028	Идентификация и оценка зрелости эмбрионов в системе Примо Вижн	5 900
2.8	A11.20.030	Внутриматочное введение эмбриона	17 700
2.8.4.1	A11.20.030	Внутриматочное введение эмбриона, пробное	10 500
2.3	B01.001.003	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва	1 100
2.23	A11.20.028	Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue)	8 600
2.11	A11.20.029	Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона с использованием лазера	4 400
2.11.1	A11.20.029	Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона механическим методом	6 500
2.12.0		Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов в программе с донорским материалом	
2.12.30.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бетадин 200 мг (ваг. супп. свечи)	30
2.12.30.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: вагинорм-С 250 мг (таб.вагин.)	125
2.12.30	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: йодоксид (ваг. супп. свечи)	25
2.12.30.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактохинал (капс.вагин.)	40
2.12.40	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фолибер (таб.)	15
2.5.45	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: альтерпур 150 МЕ	3 150
2.12.29	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин-депо 3,75 мг	5 175
2.12.8	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин 17,5 мл (спрей)	3 565
2.5.52	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 1500 МЕ	1 100
2.5.53	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 5000 МЕ	3 700
2.12.22.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 300 МЕ	8 200
2.12.22.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 450 МЕ	10 650
2.12.22	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 75 ед	2 230
2.5.22.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 900 МЕ	24 000
2.12.38	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: декапептил 0,1 мг	800
2.12.9.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: диферелин 3,75 мг	6 900
2.12.29.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: золадекс-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)	13 220
2.5.50	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клексан шприц 4000 МЕ	500
2.12.12	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клостибегит 50 мг	100
2.5.56	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лорета 2,5 мг	65
2.5.56.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: летрозол 2,5 мг	130
2.12.34	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: луверис 75 ед	2 760
2.12.29.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: люкрин-депо 3,75 мг	15 640
2.12.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: меногон 75 ед	1 380
2.5.46	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	2 700
2.5.46.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 650
2.5.57	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	4 950
2.5.54	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	2 400
2.12.36	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: метипред 4 мг	10

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
2.12.35	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: овиртель 250 мкг	7 400
2.12.25	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: оргалутран 0,25 мг	2 340
2.5.48	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: перговерис 150/75 МЕ	6 200
2.12.3.4	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед с ручкой	10 000
2.12.3.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед с ручкой	18 800
2.12.3.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед с ручкой	27 600
2.5.59	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пролютекс 25 мг	1 600
2.12.3.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед	8 800
2.12.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 50 ед	1 380
2.12.3.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед	17 600
2.12.3.5	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед	26 400
2.5.49	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фоллитроп 75 МЕ	1 500
2.12.4.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хорагон 1500 ед	450
2.5.58.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	1 800
2.5.58.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 300
2.12.21	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цетротид 0,25 мг	3 100
2.12.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 100 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
2.12.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 150 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
2.5.61	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эниксум 4000 анти-Ха МЕ	500
2.5.39.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эст рожель гель (0,6 мг/г) 80 г флакон-помпа	2 500
2.5.39	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эст рожель гель 80 г (туба)	2 500
2.12.6.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: достинекс 0,5 мг	285
2.12.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: прогинова 2 мг	160
2.12.6.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрофем 2 мг	11
2.5.44	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гемапаксан 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)	265
2.12.11	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: дюфастон 10 мг	35
2.12.10.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ипрожин 100 мг	20
2.12.14	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: кардио аспирин 100 мг	10
2.12.37	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: крайон гель ваг. 1,125 г	300
2.12.24	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: тромбоасс 100 мг	5
2.12.10	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: утражестан 100 мг	20
2.12.10.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: утражестан 200 мг	45
2.5.47.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 10000 МЕ/1 мл (шприц)	600
2.5.47	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	400
2.5.47.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)	480
2.12.41	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фраксипарин 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)	650
2.12.14.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цибор 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	230
3		ВНУТРИМАТОЧНАЯ ИНСЕМЕНАЦИЯ (ВМИ)	
		Услуги в программе ВМИ	
3.6	B01.001.003	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва	1 100
3.8	A11.20.034	Внутриматочное введение спермы	13 000
3.8.0	A11.20.034	Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) - повторная попытка	10 000
3.8.2	A11.20.035	Использование донорского эякулята	17 600
3.5		Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов в программе ВМИ	
3.5.45	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: альтерпур 150 МЕ	3 150
3.5.30.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бетадин 200 мг (ваг. супп. свечи)	30
3.5.8	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин 17,5 мл (спрей)	3 565
3.5.29	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин-депо 3,75 мг	5 175
3.5.30.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: вагинорм-С 250 мг (таб.вагин.)	125
3.5.44	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гемапаксан 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)	265
3.5.52	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 1500 МЕ	1 100
3.5.53	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 5000 МЕ	3 700
3.5.22.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 300 МЕ	8 200
3.5.22.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 450 МЕ	10 650
3.5.22	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 75 ед	2 230
3.5.22.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 900 МЕ	24 000

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
3.5.38	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: декапептил 0,1 мг	800
3.5.9.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: диферелин 3,75 мг	6 900
3.5.6.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: достинекс 0,5 мг	285
3.5.11	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: дюфастон 10 мг	35
3.5.29.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: золадекс-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)	13 220
3.5.10.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ипрожин 100 мг	20
3.5.30	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: йодоксид (ваг. супп. свечи)	25
3.5.14	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: кардио аспирин 100 мг	10
3.5.50	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клексан шприц 4000 МЕ	500
3.5.12	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клостилбегит 50 мг	100
3.5.37	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: крайонон гель ваг. 1,125 г	300
3.5.30.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал (капс.вагин.)	40
3.9.15	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал капс.ваг.	40
3.5.56	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лорета 2,5 мг	65
3.5.56.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: летрозол 2,5 мг	130
3.5.34	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: луверис 75 ед	2 760
3.5.29.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: люкрин-депо 3,75 мг	15 640
3.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: меногон 75 ед	1 380
3.5.46	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	2 700
3.5.46.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 650
3.5.57	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	4 950
3.5.54	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	2 400
3.5.36	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: метипред 4 мг	10
3.5.35	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: овиртель 250 мкг	7 400
3.5.25	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: оргулутран 0,25 мг	2 340
3.5.48	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: перговерис 150/75 МЕ	6 200
3.5.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: прогинова 2 мг	160
3.5.59	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пролютекс 25 мг	1 600
3.5.3.3	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед	8 800
3.5.3.4	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед с ручкой	10 000
3.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 50 ед	1 380
3.5.3.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед	17 600
3.5.3.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед с ручкой	18 800
3.5.3.5	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед	26 400
3.5.3.6	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед с ручкой	27 600
3.5.24	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: тромбоасс 100 мг	5
3.5.10	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ут疆естан 100 мг	20
3.5.10.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ут疆естан 200 мг	45
3.5.40	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фолибер (таб.)	15
3.5.49	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фоллитроп 75 МЕ	1 500
3.5.47.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 10000 МЕ/1 мл (шприц)	600
3.5.47	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	400
3.5.47.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)	480
3.5.41	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фраксипарин 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)	650
3.5.4.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хорагон 1500 ед	450
3.5.58.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ	1 800
3.5.58.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ	1 300
3.5.21	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цетротид 0,25 мг	3 100
3.5.14.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цибор 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)	230
3.5.5.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 100 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
3.5.5.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 150 мкг 0,5 мл р-р шприц	34 500
3.5.61	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эниксум 4000 анти-Ха МЕ	500
3.5.39.1	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрожель гель (0,6 мг/г) 80 г флакон-помпа	2 500
3.5.39	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрожель гель 80 г (туба)	2 500
3.5.6.2	A25.20.001	Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрофем 2 мг	11
5		КРИОКОНСЕРВАЦИЯ (КРИО)	
5.0		Услуги в программе КРИО	
5.1		Криоконсервация эякулята	

Код	Код мед. услуги	Текущее наименование	Цена, руб
5.1.0.1	A11.20.032	Криоконсервация гамет (сперматозоидов)	4 400
5.1.4	A11.20.032	Криохранение гамет (сперматозоидов) до 1 месяца	500
5.1.1.1	A11.20.032	Криохранение гамет (сперматозоидов) до 1 года	2 900
5.1.1.2	A11.20.032	Криохранение гамет (сперматозоидов) каждый последующий год	2 900
5.1.2	A11.20.032	Оттаивание гамет (сперматозоидов)	2 400
5.1.5	A11.20.032	Криоконсервация единичных сперматозоидов	19 900
5.2		Криоконсервация эмбрионов	
5.2.0.2	A11.20.031	Криоконсервация эмбрионов min	16 700
5.2.0.3	A11.20.031	Криоконсервация эмбрионов - витрификация с использованием 3-4-х носителей	23 200
5.2.0.4	A11.20.031	Криоконсервация эмбрионов - витрификация с использованием 5-ти и более носителей	35 700
5.2.3	A11.20.031	Криохранение эмбрионов до 1 месяца	700
5.2.1.1	A11.20.031	Криохранение эмбрионов до 1 года	4 200
5.2.1.2	A11.20.031	Криохранение эмбрионов каждый последующий год	4 200
5.2.2	A11.20.031	Оттаивание эмбриона	7 200
5.4		Криоконсервация ооцитов	
5.4.0.2	A11.20.032	Криоконсервация ооцитов/зигот min	16 700
5.4.0.3	A11.20.032	Криоконсервация ооцитов/зигот - витрификация с исп. 3-4-х носителей	23 200
5.4.0.4	A11.20.032	Криоконсервация ооцитов/зигот - витрификация с исп. 5-ти и более носителей	35 700
5.4.3	A11.20.032	Криохранение ооцитов/зигот до 1 месяца	700
5.4.1.1	A11.20.032	Криохранение ооцитов/зигот до 1 года	4 200
5.4.1.2	A11.20.032	Криохранение ооцитов/зигот каждый последующий год	4 200
5.4.2.1	A11.20.032	Оттаивание ооцитов/зигот (1 носитель)	4 600
5.6	B01.001.003	Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва	1 100
5.2.8	A11.20.030.001	Внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона	17 700
5.23	A11.20.028	Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue)	8 600
9.16.0		ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА БИОМАТЕРИАЛА	
9.16.6		Предоставление сосуда Дьюара в аренду, 1 час	800
9.16.7		Предоставление сосуда Дьюара в аренду, 1 сутки	2 400
12		ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЭМБРИОНОВ (ПГТ)	
12.0		Биопсия эмбриона	
12.7		Биопсия эмбрионов для ПГТ методами а-CGH (сравнительной геномной гибридизацией) или NGS (высокопроизводительным секвенированием)	
12.7.1	A11.30.010	Биопсия эмбрионов для ПГТ на 24 хромосомы (1-3 эмбриона) методом аCGH/NGS	18 000
12.7.2	A11.30.010	Биопсия эмбрионов для ПГТ на 24 хромосомы (4-6 эмбриона) методом аCGH/NGS	23 000
12.7.3	A11.30.010	Биопсия эмбрионов для ПГТ на 24 хромосомы (7 и более эмбрионов) методом аCGH/NGS	33 000
		Преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов методами а-CGH (сравнительной геномной гибридизацией) или NGS (высокопроизводительным секвенированием)	
12.9.1	A10.20.001	Преимплантационное генетическое тестирование "ПГТ-А Базис" ⁶	28 000
12.7.10	A10.20.001	Преимплантационное генетическое тестирование "PGT-SNP" ^{6/****}	38 000
12.7.14	A10.20.001	Преимплантационное генетическое тестирование резус-фактора, 1 эмбрион ⁶	18 000,00