**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН НА УСЛУГИ**

**Редакция от 01.05.2026 г.**

| Код | Код мед. услуги | Наименование услуги | Кол-во | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| | | **КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ** | | |
| | | **Онлайн-консультации специалистов** | | |
| 6.1.4.10 | | Онлайн-консультация врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) | | 1 500,00 |
| 6.1.1.13.7 | | Онлайн-консультация акушера-гинеколога | | 1 500,00 |
| 6.1.4.10.3 | | Онлайн-консультация акушера-гинеколога, сексолога | | 5 000,00 |
| 6.1.1.13.6 | | Онлайн-консультация уролога-андролога | | 1 500,00 |
| 6.1.31.2 | | Экспресс-консультация специалиста | | 800,00 |
| | | **Консультации гинеколога-репродуктолога** | | |
| 6.1.4.2.1 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога высшей категории) с УЗИ первичный | | 4 000 |
| 6.1.4.2.2 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога высшей категории) с УЗИ повторный | | 3 200 |
| 6.1.4.3.1 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога высшей категории) без УЗИ первичный | | 3 200 |
| 6.1.4.3.2 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога высшей категории) без УЗИ повторный | | 2 700 |
| 6.1.4.7.3.1 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ первичный | | 3 500 |
| 6.1.4.7.3.2 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ повторный | | 3 000 |
| 6.1.4.7.3.3 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) без УЗИ первичный | | 3 000 |
| 6.1.4.7.3.4 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) без УЗИ повторный | | 2 200 |
| | | **Консультации акушера-гинеколога** | | |
| 6.1.2.9.3.1 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) с УЗИ первичный | | 4 000 |
| 6.1.2.9.3.2 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) с УЗИ повторный | | 3 200 |
| 6.1.2.9.3.3 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) без УЗИ первичный | | 3 000 |
| 6.1.2.9.3.4 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) без УЗИ повторный | | 2 200 |
| 6.1.2.7.1.1 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога с УЗИ первичный | | 3 000 |
| 6.1.2.7.1.2 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога с УЗИ повторный | | 2 500 |
| 6.1.2.7.1.3 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога без УЗИ первичный | | 2 500 |
| 6.1.2.7.1.4 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога без УЗИ повторный | | 2 000 |
| | | **Консультации прочих специалистов** | | |
| 6.1.13 | B01.053.001 | Прием врача-уролога (высшей категории) первичный | | 2 500 |
| 6.1.13.1 | B01.053.002 | Прием врача-уролога (высшей категории) повторный | | 2 000 |
| | | **ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА** | | |
| | | **Диагностика мужского бесплодия** | | |
| 6.2.18 | A27.21.004 | Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | | 4 800 |
| 6.2.32.3 | A27.21.005 | Тест на анеуплоидию сперматозоидов (ТАС) | | 9 300 |
| 6.2.19.1 | A27.21.002 | Определение активных форм кислорода в эякуляте (окислительный стресс) | | 5 200 |
| 6.2.32.1 | A27.21.001 | Определение сперматозоидов с фрагментацией ДНК в эякуляте | | 9 500 |
| 6.2.1.1 | B03.053.002 | Первичный анализ эякулята (спермограмма) на автоматическом анализаторе | | 2 000 |
| 6.2.27 | A09.20.012 | Пост-коитальный тест | | 400 |
| 6.2.2.3 | A27.21.006 | Специализированный анализ семенной жидкости для ВРТ | | 3 000 |
| 6.2.32.6 | A27.21.007 | Тест на жизнеспособность сперматозоидов (окраска эозин-нигрозином) | | 1 050 |
| 6.2.16 | A27.21.008.001 | Тест на криотолерантность сперматозоидов | | 5 900 |
| 6.2.16.1 | A27.21.008.002 | Тест на криотолерантность сперматозоидов для пар с ГКИ | | 6 500 |
| 6.2.15.2 | A12.21.002 | Тест на определение антиспермальных антител (IgA) | | 1 200 |
| 6.2.15.1 | A12.21.002 | Тест на определение антиспермальных антител (IgG) | | 1 200 |
| 6.2.32.4 | A27.21.009 | Тест на связывание с гиалуроновой кислотой (определение морфофункциональной зрелости сперматозоидов) | | 9 900 |
| 6.2.32.2 | A27.21.011 | Цитоморфологическое исследование сперматозоидов в эякуляте | | 1 800 |
| | | **Гематологические и иммуногематологические исследования крови** | | |
| 6.2.8.30.1 | A12.05.121 | Исследование крови Лейкоцитарная формула | | 325 |
| 6.2.8.30.2 | B03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | | 440 |
| 6.2.8.30.3 | A12.05.001 | Исследование крови СОЭ | | 205 |
| 6.2.8.30.5.7 | B03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | | 645 |
| 6.2.8.31 | A12.05.005 | Исследование крови Группа крови, резус-фактор | | 670 |
| 6.2.8.36.5 | A09.05.054.001 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | | 570 |
| | | **Гормональное исследование крови** | | |
| 6.2.8.13 | A09.05.139 | Гормональное исследование крови 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | | 780 |
| 6.2.8.18.1 | A09.05.225 | Гормональное исследование крови Антимюллеров гормон | | 1 995 |
| 6.2.8.15 | A12.06.045 | Гормональное исследование крови Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | | 605 |
| 6.2.8.7 | A09.05.160 | Гормональное исследование крови Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | | 665 |
| 6.2.8.11 | A09.05.149 | Гормональное исследование крови Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | | 745 |
| 6.2.8.18 | A09.05.203 | Гормональное исследование крови Ингибин B | | 1 855 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.8.19 | A09.05.056 | Гормональное исследование крови Инсулин | | 825 |
| 6.2.8.8 | A09.05.135 | Гормональное исследование крови Кортизол | | 550 |
| 6.2.8.5 | A09.05.131 | Гормональное исследование крови Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | | 565 |
| 6.2.8.3.1 | A09.05.087 | Гормональное исследование крови Макропролактин | | 1 050 |
| 6.2.8.10 | A09.05.153 | Гормональное исследование крови Прогестерон | | 565 |
| 6.2.8.3 | A09.05.087 | Гормональное исследование крови Пролактин | | 550 |
| 6.2.8.6.1 | A09.05.078.001 | Гормональное исследование крови Свободный тестостерон | | 1 240 |
| 6.2.8.2.1 | A09.05.061 | Гормональное исследование крови Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | | 530 |
| 6.2.8.2 | A09.05.063 | Гормональное исследование крови Тироксин свободный (Т4 свободный) | | 530 |
| 6.2.8.6 | A09.05.078 | Гормональное исследование крови Тестостерон | | 575 |
| 6.2.8.1 | A09.05.065 | Гормональное исследование крови Тиреотропный гормон (ТТГ) | | 475 |
| 6.2.8.4 | A09.05.132 | Гормональное исследование крови Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | | 550 |
| 6.2.8.12 | A09.05.090 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | | 625 |
| 6.2.8.14.9 | B03.012.001 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | | 1 080 |
| 6.2.8.14.15.3 | #Н/Д | Гормональное исследование Антитела к хорионическому гонадотропину человека (анти-ХГЧ IgG и анти-ХГЧ IgM) | | 3 000 |
| 6.2.8.9 | A09.05.154 | Гормональное исследование крови Эстрадиол | | 565 |
| | | **Коагулологическое исследование крови** | | |
| 6.2.8.34.1 | A12.05.027 A12 | Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО) | | 365 |
| 6.2.8.34.2 | A09.05.050 | Коагулологическое исследование крови Фибриноген | | 350 |
| 6.2.8.34.3 | A12.05.039 | Коагулологическое исследование крови АЧТВ | | 420 |
| 6.2.8.34.4 | A09.05.051.001 | Коагулологическое исследование крови Д-Димер | | 1 155 |
| 6.2.8.34.5 | A12.05.043 | Коагулологическое исследование крови Волчаночный антикоагулянт | | 1 295 |
| 6.2.8.34.6 | A09.05.047 | Коагулологическое исследование крови Антитромбин III | | 415 |
| 6.2.8.34.7.1 | A09.05.125 | Коагулологическое исследование крови Протеин С | | 2 900 |
| 6.2.8.34.7.2 | A09.05.126 | Коагулологическое исследование крови Протеин S свободный | | 3 045 |
| 6.2.8.34.13.1 | B03.005.006.00 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | | 1 345 |
| 6.2.8.34.14.1 | B03.005.006.00 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | | 2 915 |
| | | **Биохимическое исследование крови** | | |
| 6.2.8.33.1 | A09.05.011 | Биохимическое исследование крови Альбумин | | 315 |
| 6.2.8.33.2 | A09.05.017 | Биохимическое исследование крови Мочевина в сыворотке | | 280 |
| 6.2.8.33.3 | A09.05.010 | Биохимическое исследование крови Общий белок в сыворотке | | 280 |
| 6.2.8.33.3.2 | A09.05.009 | Биохимическое исследование крови С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | | 680 |
| 6.2.8.33.4 | A09.05.023 | Биохимическое исследование крови Глюкоза | | 280 |
| 6.2.8.33.4.1 | A09.05.083 | Биохимическое исследование крови Гликированный гемоглобин | | 1 200 |
| 6.2.8.33.5 | A09.05.214 | Биохимическое исследование крови Гомоцистеин | | 1 600 |
| 6.2.8.33.6 | A09.05.026 | Биохимическое исследование крови Холестерол общий | | 280 |
| 6.2.8.33.6.1 | A09.05.028 | Биохимическое исследование крови Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | | 300 |
| 6.2.8.33.6.2 | A09.05.004 | Биохимическое исследование крови Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | | 315 |
| 6.2.8.33.7 | A09.05.021 | Биохимическое исследование крови Билирубин общий | | 280 |
| 6.2.8.33.8 | A09.05.022.001 | Биохимическое исследование крови Билирубин прямой | | 280 |
| 6.2.8.33.9 | A09.05.042 | Биохимическое исследование крови АЛТ (аланиновая трансаминаза) | | 280 |
| 6.2.8.33.10 | A09.05.041 | Биохимическое исследование крови АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | | 280 |
| 6.2.8.33.11 | A09.05.020 | Биохимическое исследование крови Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | | 280 |
| 6.2.8.33.12 | A09.05.025 | Биохимическое исследование крови Триглицериды | | 280 |
| 6.2.8.33.13 | A09.05.032 | Биохимическое исследование крови Кальций в сыворотке | | 280 |
| 6.2.8.33.14 | A09.05.007 | Биохимическое исследование крови Железо в сыворотке | | 280 |
| 6.2.8.33.15 | A12.05.011 | Биохимическое исследование крови Железосвязывающая способность сыворотки | | 550 |
| 6.2.8.33.16 | A09.05.045 | Биохимическое исследование крови Альфа-амилаза | | 315 |
| 6.2.8.33.17 | A09.05.046 | Биохимическое исследование крови Фосфатаза щелочная общая | | 280 |
| 6.2.8.33.18 | A09.05.044 | Биохимическое исследование крови ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | | 280 |
| 6.2.8.33.18.2 | A09.05.039 | Биохимическое исследование крови Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | | 280 |
| 6.2.8.33.19 | A12.06.060 | Биохимическое исследование крови Витамин В12 | | 750 |
| 6.2.8.33.19.1 | A09.05.080 | Биохимическое исследование крови Витамин В9 (фолиевая кислота) | | 1 175 |
| 6.2.8.33.19.2 | A09.05.235 | Биохимическое исследование крови **Витамин D 25-OH** | | 1 740 |
| 6.2.8.33.20.1 | A09.05.076 | Биохимическое исследование крови Ферритин | | 705 |
| | | **Онкологические маркеры** | | |
| 6.2.8.20.1 | A09.05.130 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | | 725 |
| 6.2.8.20.2 | A09.05.202 | Онкомаркер СА 125 | | 845 |
| 6.2.8.20.3 | A09.30.002 | Онкомаркер Альфа-фетопротеин (АФП) | | 575 |
| 6.2.8.20.4.1 | A09.05.130 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | | 1 490 |
| | | **ПЦР-диагностика крови** | | |
| 6.2.8.37.1 | A26.05.020.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита В HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | | 665 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.8.37.2 | A26.05.020.002 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита B HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | | 4 400 |
| 6.2.8.37.3 | A26.05.019.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита C HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | | 870 |
| 6.2.8.37.4 | A26.05.019.002 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита C HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | | 3 600 |
| 6.2.8.37.5 | A26.05.019.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] | | 1 650 |
| | | **ПЦР-диагностика вирусной инфекции ВИЧ** | | |
| 6.2.45.1 | A26.21.028 | Ультрачувствительное исследование (очищенные сперматозоиды) РНК/ДНК ВИЧ 1 типа (кач.) | | 22 000 |
| 6.2.45.4 | A26.21.028 | Специализированная пробоподготовка для определения РНК/ДНК вирусов ГКИ в эякуляте | | 7 000 |
| | | **Серологическое исследование крови** | | |
| 6.2.8.25 | A26.06.071 A26 | Серологическое исследование крови Скрининг TORCH-инфекций (Антитела классов IgM и IgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловрусной инфекции, простого герпеса) | | 5 100 |
| 6.2.8.26 | B03.003.001 | Серологическое исследование крови Скрининг для госпитализации (Anti-HCV + HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen + HIV 1,2 Ag/Ab Combo,HIV 1,2 Abs, p24 antigen + Treponema pallidum Abs) | | 2 140 |
| 6.2.8.26.2.1 | A26.06.040 | Серологическое исследование крови Антитела к антигену "s" вируса гепатита B (анти-HBsAg) | | 755 |
| 6.2.8.26.1.1 | A26.06.049.001 | Серологическое исследование крови Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2)+антиген (АГ) | | 500 |
| 6.2.8.26.2 | A26.06.037 | Серологическое исследование крови Антиген "s" вируса гепатита B (HbsAg) | | 465 |
| 6.2.8.26.3 | A26.06.041.002 | Серологическое исследование крови Антитела к вирусу гепатита C (анти-HCV) | | 570 |
| 6.2.8.26.4 | A26.06.082.002 | Серологическое исследование крови Treponema pallidum, антитела | | 605 |
| 6.2.8.27.1 | A26.06.022.001 | Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgM | | 755 |
| 6.2.8.27.2 | A26.06.022.002 | Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgG | | 570 |
| 6.2.8.27.3 | A26.06.022.003 | Серологическое исследование крови Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | | 1 515 |
| 6.2.8.27.5 | A26.06.045.003 | Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | | 650 |
| 6.2.8.27.6 | A26.06.045.002 | Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 2, IgG | | 1 090 |
| 6.2.8.27.6.1 | A26.06.045.001 | Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 1, IgG | | 900 |
| 6.2.8.27.7 | A26.06.071.002 | Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgM | | 700 |
| 6.2.8.27.8 | A26.06.071.001 | Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | | 570 |
| 6.2.8.27.9 | A26.06.046.002 | Серологическое исследование крови Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | | 1 940 |
| 6.2.8.28.1 | A26.06.018.001 | Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgA | | 540 |
| 6.2.8.28.2 | A26.06.018.003 | Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgM | | 600 |
| 6.2.8.29.1 | A26.06.081.002 | Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, IgM | | 745 |
| 6.2.8.29.2 | A26.06.081.001 | Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | | 570 |
| | | **Маркеры аутоиммунных заболеваний** | | |
| 6.2.43.4.1 | A12.06.051 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | | 1 515 |
| 6.2.43.4.2 | A12.06.051 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | | 1 515 |
| 6.2.43.4.3 | A12.06.029 | Антитела к кардиолипину, IgG | | 1 650 |
| 6.2.43.4.4 | A12.06.029 | Антитела к кардиолипину, IgM | | 1 650 |
| 6.2.43.9 | A12.06.029 | Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | | 3 300 |
| | | **Молекулярно-генетические и цитогенетические исследования** | | |
| 6.2.47.30.1 | A27.05.002/A27 | Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена) | | 990 |
| 6.2.47.30.2 | A27.05.018/A27 | Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации G1691A (Arg506Gln) | | 730 |
| 6.2.47.24.3 | A27.20.001 | НИПТ Т21 хромасома[6] | | 22 000 |
| 6.2.47.24.4 | A27.20.001 | НИПТ стандартная панель[6] | | 29 000 |
| 6.2.47.24.5 | A27.20.001 | НИПТ расширенная панель[6] | | 42 000 |
| 6.2.41 | A12.05.013 | Кариотипирование клеток периферической крови | | 6 000 |
| 6.2.47.68 | A27.05.063.001 | Скрининг на наследственные заболевания Расширенный | | 20 500 |
| 6.2.47.45 | A27.05.037 | Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы | | 10 000 |
| 6.2.47.63.5 | A27.05.064 | Определение микробиоты (тест EMMA) и патогенной микрофлоры эндометрия (тест ALICE) - EMMA+ALICE | | 54 000 |
| 6.2.47.33.1 | A12.05.013 | Молекулярное кариотипирование абортивного материала Оптима расширенный | | 21 000 |
| | | **Цитологические и гистологические исследования** | | |
| 6.2.34.1.4 | A08.20.017 A08 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Pap-тест) (смешанный мазок) | | 1 555 |
| 6.2.36.1 | A08.20.018 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | | 900 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.28.3.1 | A08.30.006 | Гистологическое исследование материала из цервикального канала и/или полости матки (аспират) | | 2 875 |
| 6.2.28.6 | A08.30.034 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса прогестерона и эстрогена | | 13 000 |
| 6.2.28.41 | A08.30.047 | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации) | | 11 200 |
| 6.3.8 | A16.20.079 | Аспирация эндометрия (без гистологического исследования) | | 1 200 |
| | | **Бактериологические исследования и ПЦР-диагностика (отделяемое из органов малого таза)** | | |
| | | ***Бактериологическое исследование (отделяемое, моча)*** | | |
| 6.2.33.1 | A12.20.001 | Бактериоскопия отделяемого из женских/мужских половых органов (исследование на флору - готовность ч/з 24 часа) (без забора материала) | | 450 |
| 6.2.13.2.1 | A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | | 1 375 |
| 6.2.13.2.1.1 | A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (сперма) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | | 1 375 |
| 6.2.13.2.2 | A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | | 1 455 |
| | | ***ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят)*** | | |
| 6.2.13.1.9.1 | A26.21.055.000 | ПЦР-диагностика Candida albicans, соскоб из урогенитального тракта, кач. | | 415 |
| 6.2.13.1.9.3 | A26.20.048.000 | ПЦР-диагностика Candida albicans, цервикальный канал | | 425 |
| 6.2.13.1.9.4 | A26.21.044.001 | ПЦР-диагностика Candida albicans, эякулят | | 425 |
| 6.2.13.1.9 | A26.20.020.001 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, соскоб из урогенитального тракта, кач. | | 465 |
| 6.2.13.1.9.1.. | A26.20.020.001 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, цервикальный канал | | 465 |
| 6.2.13.1.9.1.. | A26.21.007.001 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, эякулят | | 465 |
| 6.2.13.1.14 | A26.20.030.001 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, урогенитальный соскоб | | 415 |
| 6.2.13.1.14.1 | A26.20.030.001 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, цервикальный канал | | 415 |
| 6.2.13.1.14.2 | A26.20.030.001 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, эякулят | | 415 |
| 6.2.13.1.12 | A26.20.027.001 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, соскоб из урогенитального тракта, кач. | | 415 |
| 6.2.13.1.12.1 | A26.20.027.001 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, цервикальный канал | | 415 |
| 6.2.13.1.12.2 | A26.21.021.000 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, эякулят | | 415 |
| 6.2.13.1.10 | A26.20.028.001 | ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, соскоб из урогенитального тракта, кач. | | 415 |
| 6.2.13.1.10.1 | A26.20.028.001 | ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, цервикальный канал | | 415 |
| 6.2.13.1.10.2 | A26.21.032.001 | ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, эякулят | | 415 |
| 6.2.13.1.15 | A26.20.022.001 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, соскоб из урогенитального тракта, кач. | | 415 |
| 6.2.13.1.15.1 | A26.20.022.001 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, цервикальный канал | | 415 |
| 6.2.13.1.15.2 | A26.21.024.000 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, эякулят | | 415 |
| 6.2.13.1.16 | A26.20.026.001 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, соскоб из урогенитального тракта, кач. | | 415 |
| 6.2.13.1.16.1 | A26.20.026.001 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, цервикальный канал | | 415 |
| 6.2.13.1.16.2 | A26.21.025.000 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, эякулят | | 415 |
| 6.2.13.1.11.3 | A26.21.033.001 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, урогенитальный соскоб | | 415 |
| 6.2.13.1.11.3 | A26.20.035.001 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, цервикальный канал | | 415 |
| 6.2.13.1.11.3 | A26.21.023.000 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, эякулят | | 415 |
| 6.2.13.1.11.1 | A26.21.033.001 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, урогенитальный соскоб | | 415 |
| 6.2.13.1.11.1 | A26.20.035.001 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, цервикальный канал | | 415 |
| 6.2.13.1.11.1 | A26.21.023.000 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, эякулят | | 415 |
| 6.2.13.1.2 | A26.21.009.001 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), урогенитальный соскоб | | 425 |
| 6.2.13.1.2.1 | A26.20.010.001 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), цервикальный канал | | 425 |
| 6.2.13.1.2.2 | A26.21.009.001 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), эякулят | | 425 |
| 6.2.13.1.3 | A26.20.009.006 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | | 400 |
| 6.2.13.1.4 | A26.20.009.006 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | | 400 |
| 6.2.13.1.7.1 | A26.20.009.005 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ типов 16, 18 (кач.) | | 520 |
| 6.2.13.1.7.7 | A26.21.008.000 | ПЦР-диагностика Скрининг HPV - 4 типа (6, 11, 16, 18), урогенитальный соскоб | | 780 |
| 6.2.13.1.7.7.. | A26.20.009.000 | ПЦР-диагностика Скрининг HPV - 4 типа (6, 11, 16, 18), цервикальный канал | | 780 |
| 6.2.13.1.7.2 | A26.20.009.002 | ПЦР-диагностика Типирование ДНК вирусов папилломы человека (HPV) высокого канцерогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 в урогенитальном соскобе, кач. | | 1 845 |
| 6.2.13.1.7.4 | A26.20.009.003 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят). Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68, урогенитальный соскоб | | 2 130 |
| 6.2.13.1.7.4.. | A26.21.008.000 | ПЦР-диагностика Типирование ДНК вируса папилломы человека (HPV), 15 типов (ВПЧ: 6,11/ 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ 51/ 56/ 68), эякулят | | 2 130 |
| 6.2.13.4.7 | A26.20.008 | Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] | | 3 440 |
| 6.2.13.1.1 | A26.21.010.002 | ПЦР-диагностика ДНК Цитомегаловирус, урогенитальный соскоб | | 440 |
| 6.2.13.1.1.1 | A26.20.011.001 | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, цервикальный канал | | 440 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.13.1.1.2 | A26.21.010.001 | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, эякулят | | 440 |
| | | **Исследования мочи** | | |
| 6.2.12 | B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией | | 300 |
| 6.2.12.1 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | | 365 |
| 6.2.13.3.1 | B03.016.016 | Бактериологическое исследование. Посев (мочи) на аэробную и факультативно-анаэробную флору | | 1 120 |
| | | **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И УЗИ** | | |
| | | **УЗИ** | | |
| 6.1.10.2 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков полостным датчиком | | 1 800 |
| | | **ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (манипуляции)** | | |
| 6.2.8.0 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | | 250 |
| 6.3.25 | A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата антирезусного иммуноглобулина | | 15 000 |
| 6.3.13.2 | A11.20.025 | Получение влагалищного мазка | | 350 |
| 6.3.11.5 | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | | 310 |
| 6.2.1 | A11.21.001 | Сбор образца спермы для исследования | | 200 |
| 6.3.5 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | | 200 |
| | | **ОПЕРАЦИИ** | | |
| | | **Закрытая тестикулярная биопсия ПЕСА/ТЕСА** | | |
| 7.5 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие во время процедуры ПЕСА/ТЕСА | | 6 000 |
| 7.3 | A11.21.012 | Биопсия яичка | | 25 000 |
| | | **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ВРТ)** | | |
| | | **ПРОГРАММЫ КОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ (КИО)** | | |
| 10.6 | B01.001.003 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | | 2 000 |
| | | **ПРОГРАММЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (ЭКО)** | | |
| | | **Услуги в программе ЭКО Стандарт (без препаратов ГС)** | | **109 500** |
| 1.6 | B01.001.003 | Приемы врача-акушера-гинеколога с УЗИ яичников для оценки роста фолликулов и эндометрия в динамике (мониторинг суперовуляции) | | 15 000 |
| 1.8.1 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при пункции фолликулов яичников | | 6 000 |
| 1.8.2 | A11.20.019 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников | | 38 500 |
| 1.8.3 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | | 30 000 |
| 1.8.4 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| | | **Услуги в базовой программе ЭКО** | | **122 500** |
| 1.6 | B01.001.003 | Приемы врача-акушера-гинеколога с УЗИ яичников для оценки роста фолликулов и эндометрия в динамике (мониторинг суперовуляции) | | 15 000 |
| 1.8.1 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при пункции фолликулов яичников | | 6 000 |
| 1.8.2 | A11.20.019 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников | | 38 500 |
| 1.8.3 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | | 30 000 |
| 1.8.4 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| 1.23 | A11.20.028 | Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue) | | 13 000 |
| | | **Дополнительные услуги ЭКО** | | |
| 1.18.1 | A11.30.012 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) min | | 20 000 |
| 1.18.2 | A11.30.012 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) - от 5-ти до 10-ти клеток | | 25 000 |
| 1.18.3 | A11.30.012 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) - более 10-ти клеток | | 30 000 |
| 1.22 | A11.30.012.001 | Инъекция сперматозоида, отобранного по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита (ПИКСИ) | | 15 000 |
| 1.20 | A11.20.035 | Использование донорского эякулята | | 24 000 |
| 5.1.2 | A11.20.032 | Оттаивание гамет (сперматозоидов) | | 2 700 |
| 1.8.3.3 | A11.20.028 | Идентификация и оценка зрелости эмбрионов в системе Примо Вижн | | 8 800 |
| 1.8.4.1 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона, пробное | | 12 000 |
| 1.6.1 | B01.001.003 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | | 2 000 |
| 1.23 | A11.20.028 | Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue) | | 13 000 |
| 1.11 | A11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона с использованием лазера | | 9 000 |
| 1.11.1 | A11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона механическим методом | | 6 500 |
| 1.24 | A11.21.010 | Выделение сперматозоидов для ВРТ с использованием микрофлюидного чипа | | 27 000 |
| | | **ПРОГРАММЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЦИКЛЕ, БАНКИНГ ООЦИТОВ** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Программа ЭКО в естеств. цикле (без гормон. исследований и препаратов ГС; в среднем 3 ультразв. мониторинга)** | | **106 000** |
| 14.6.1 | B01.001.003 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3 | 6 000 |
| 14.8.1 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при пункции фолликулов яичников min | | 6 000 |
| 14.8.2 | A11.20.036 | Аспирация ооцитов из фолликула (пункция min) | | 29 000 |
| 14.18.1 | A11.30.012 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) min | | 20 000 |
| 14.8.3 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона min | | 25 000 |
| 14.8.4 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| | | **Программа ЭКО банкинг ооцитов (без гормон. исследований и препаратов ГС; в среднем 3 ультразв. мониторинга)** | | **59 900** |
| 14.6.1 | B01.001.003 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3 | 6 000 |
| 14.8.1 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при пункции фолликулов яичников min | | 6 000 |
| 14.8.2 | A11.20.036 | Аспирация ооцитов из фолликула (пункция min) | | 29 000 |
| 5.4.0.2 | A11.20.032 | Криоконсервация ооцитов/зигот min | | 17 900 |
| 5.4.3 | A11.20.032 | Криохранение ооцитов/зигот до 1 месяца | | 1 000 |
| | | **Дополнительные услуги ЭКО в естеств. цикле** | | |
| 14.22 | A11.30.012.001 | Инъекция сперматозоида, отобранного по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита (ПИКСИ) | | 15 000 |
| 14.20 | A11.20.035 | Использование донорского эякулята | | 24 000 |
| 5.1.2 | A11.20.032 | Оттаивание гамет (сперматозоидов) | | 2 700 |
| 14.4.0.2 | A11.20.032 | Криоконсервация ооцитов/зигот min | | 17 900 |
| 14.23 | A11.20.028 | Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue) | | 13 000 |
| 14.11 | A11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона с использованием лазера | | 9 000 |
| 14.11.1 | A11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона механическим методом | | 6 500 |
| | | **ПРОГРАММЫ С ДОНОРСКИМ МАТЕРИАЛОМ** | | |
| | | **Услуги в комплексной программе "Донация яйцеклетки". Анонимный донор агентства (1донор-1реципиент) без мониторинга реципиента** | | **142 200** |
| 2.15.1 | A11.20.019 | Донация яйцеклетки Анонимный донор агентства (1донор-1реципиент) | | 92 200 |
| 2.7 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | | 30 000 |
| 2.8 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| | | **Услуги в комплексной программе "Донация яйцеклетки". Анонимный донор агентства (1донор-2реципиент) без мониторинга реципиента** | | **96 100** |
| 2.14.1 | A11.20.019 | Донация яйцеклетки Анонимный донор агентства (1донор-2реципиента) | | 46 100 |
| 2.7 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | | 30 000 |
| 2.8 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| | | **Услуги в комплексной программе "Донация яйцеклетки". Анонимный донор ЦСМ (1донор-1реципиент) без мониторинга реципиента** | | **225 000** |
| 2.2.1 | A11.20.019 | Донация яйцеклетки Анонимный донор ЦСМ (1донор-1реципиент) | | 175 000 |
| 2.7 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | | 30 000 |
| 2.8 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| | | **Услуги в комплексной программе "Донация яйцеклетки". Анонимный донор ЦСМ (1донор-2реципиента) без мониторинга реципиента** | | **138 000** |
| 2.1.1 | A11.20.019 | Донация яйцеклетки Анонимный донор ЦСМ (1донор-2реципиента) | | 88 000 |
| 2.7 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | | 30 000 |
| 2.8 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| | | **Программа ЭКО с донорской яйцеклеткой (без гормон. исследований и препаратов ГС реципиента; в среднем 2 ультразв. мониторинга реципиента)** | | **113 400** |
| 2.4.1 | A11.20.019 | Донация витрифицированных ооцитов (3 ооцита)** | | 50 000 |
| 5.4.2.1 | A11.20.032 | Оттаивание ооцитов/зигот (1 носитель) | | 9 400 |
| 2.7 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | | 30 000 |
| 2.8 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| 2.3 | B01.001.003 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 2 | 4 000 |
| | | **Программа ЭКО с неанонимным донором ооцитов (без гормон. исследований реципиента и препаратов ГС для донора и реципиента; в среднем 2 ультразв. мониторинга реципиента)** | | **113 500** |
| 2.3.1 | B01.001.003 | Приемы врача-акушера-гинеколога с УЗИ яичников для оценки роста фолликулов и эндометрия в динамике (мониторинг суперовуляции) | | 15 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.8.1 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при пункции фолликулов яичников | | 6 000 |
| 2.8.2 | A11.20.019 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников | | 38 500 |
| 2.7 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | | 30 000 |
| 2.8 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | | 20 000 |
| 2.3 | B01.001.003 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 2 | 4 000 |
| | | **Дополнительные услуги в программах с донорским материалом** | | |
| 2.6.1 | A11.20.017 | Донация 1 эмбриона | | 60 000 |
| 2.4.1.1 | A11.20.019 | Донация витрифицированных ооцитов (2 ооцита) | | 37 000 |
| 2.4.1 | A11.20.019 | Донация витрифицированных ооцитов (3 ооцита)** | | 50 000 |
| 2.4.1.2 | A11.20.019 | Донация витрифицированных ооцитов (4 ооцита) | | 60 000 |
| 2.12 | A11.20.035 | Использование донорского эякулята | | 24 000 |
| 5.2.2 | A11.20.031 | Оттаивание эмбриона | | 9 400 |
| 5.4.2.1 | A11.20.032 | Оттаивание ооцитов/зигот (1 носитель) | | 9 400 |
| 5.1.2 | A11.20.032 | Оттаивание гамет (сперматозоидов) | | 2 700 |
| 2.10.3 | A11.30.012 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) - более 10-ти клеток | | 30 000 |
| 2.10.1 | A11.30.012 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) min | | 20 000 |
| 2.10.2 | A11.30.012 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) - от 5-ти до 10-ти клеток | | 25 000 |
| 2.22 | A11.30.012.001 | Инъекция сперматозоида, отобранного по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита (ПИКСИ) | | 15 000 |
| 2.7.3 | A11.20.028 | Идентификация и оценка зрелости эмбрионов в системе Примо Вижн | | 8 800 |
| 2.8.4.1 | A11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона, пробное | | 12 000 |
| 2.23 | A11.20.028 | Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue) | | 13 000 |
| 2.11 | A11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона с использованием лазера | | 9 000 |
| 2.11.1 | A11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона механическим методом | | 6 500 |
| | | **ПРОГРАММА ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНСЕМИНАЦИИ (ВМИ)** | | |
| | | **Услуги в программе ВМИ (без гормон. исследований и препаратов ГС; в среднем 3 ультразв. мониторинга)** | | **26 000** |
| 3.6 | B01.001.003 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3 | 6 000 |
| 3.8 | A11.20.034 | Внутриматочное введение спермы | | 20 000 |
| | | **Дополнительные услуги ВМИ** | | |
| 3.8.0 | A11.20.034 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) - повторная попытка | | 10 000 |
| 3.8.2 | A11.20.035 | Использование донорского эякулята | | 24 000 |
| 5.1.2 | A11.20.032 | Оттаивание гамет (сперматозоидов) | | 2 700 |
| | | **ПРОГРАММЫ КРИОКОНСЕРВАЦИИ** | | |
| | | **Криоконсервация эмбрионов** | | |
| 5.2.0.2 | A11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов min | | 17 900 |
| 5.2.0.3 | A11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов - витрификация с использованием 3-4-х носителей | | 30 900 |
| 5.2.0.4 | A11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов - витрификация с использованием 5-ти и более носителей | | 43 000 |
| 5.2.3 | A11.20.031 | Криохранение эмбрионов до 1 месяца | | 1 000 |
| 5.2.1.1 | A11.20.031 | Криохранение эмбрионов до 1 года | | 8 800 |
| 5.2.1.2 | A11.20.031 | Криохранение эмбрионов каждый последующий год | | 8 800 |
| 5.2.2 | A11.20.031 | Оттаивание эмбриона | | 9 400 |
| | | **Программа Перенос из КРИО эмбриона (без гормон. исследований и препаратов ГС; в среднем 3 ультразв. мониторинга)** | | **46 300** |
| 5.6 | B01.001.003 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3 | 6 000 |
| 5.2.2 | A11.20.031 | Оттаивание эмбриона | | 9 400 |
| 5.2.8 | A11.20.030.001 | Внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона | | 30 900 |
| | | **Криоконсервация эякулята** | | |
| 5.1.0.1 | A11.20.032 | Криоконсервация гамет (сперматозоидов) | | 6 600 |
| 5.1.4 | A11.20.032 | Криохранение гамет (сперматозоидов) до 1 месяца | | 900 |
| 5.1.1.1 | A11.20.032 | Криохранение гамет (сперматозоидов) до 1 года | | 4 400 |
| 5.1.1.2 | A11.20.032 | Криохранение гамет (сперматозоидов) каждый последующий год | | 4 400 |
| 5.1.2 | A11.20.032 | Оттаивание гамет (сперматозоидов) | | 2 700 |
| 5.1.5 | A11.20.032 | Криоконсервация единичных сперматозоидов | | 22 000 |
| | | **Криоконсервация ооцитов** | | |
| 5.4.0.2 | A11.20.032 | Криоконсервация ооцитов/зигот min | | 17 900 |
| 5.4.0.3 | A11.20.032 | Криоконсервация ооцитов/зигот - витрификация с исп. 3-4-х носителей | | 30 900 |
| 5.4.0.4 | A11.20.032 | Криоконсервация ооцитов/зигот - витрификация с исп. 5-ти и более носителей | | 43 000 |
| 5.4.3 | A11.20.032 | Криохранение ооцитов/зигот до 1 месяца | | 1 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4.1.1 | A11.20.032 | Криохранение ооцитов/зигот до 1 года | | 8 800 |
| 5.4.1.2 | A11.20.032 | Криохранение ооцитов/зигот каждый последующий год | | 8 800 |
| 5.4.2.1 | A11.20.032 | Оттаивание ооцитов/зигот (1 носитель) | | 9 400 |
| | | **Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов** | | |
| 1.5.45 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: альтерпур 150 МЕ | | 3 150 |
| 1.5.30.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бетадин 200 мг (ваг. супп. свечи) | | 30 |
| 1.5.8 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин 17,5 мл (спрей) | | 3 900 |
| 1.5.29 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: бусерелин-депо 3,75 мг | | 5 700 |
| 1.5.30.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: вагинорм-С 250 мг (таб.вагин.) | | 125 |
| 1.5.44 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гемапаксан 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.) | | 265 |
| 1.5.52 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 1500 МЕ | | 1 300 |
| 1.5.53 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонадотропин хорионич. 5000 МЕ | | 4 100 |
| 1.5.22.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 300 МЕ | | 9 000 |
| 1.5.22.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 450 МЕ | | 11 800 |
| 1.5.22 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 75 ед | | 2 400 |
| 1.5.22.3 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: гонал-Ф 900 МЕ | | 24 000 |
| 1.5.38 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: декапептил 0,1 мг | | 880 |
| 1.5.9.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: диферелин 3,75 мг | | 7 600 |
| 1.5.6.3 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: достинекс 0,5 мг | | 285 |
| 1.5.11 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: дюфастон 10 мг | | 35 |
| 1.5.29.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: золадекс-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор) | | 14 600 |
| 1.5.10.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: ипрожин 100 мг | | 20 |
| 1.5.30 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: йодоксид (ваг. супп. свечи) | | 25 |
| 1.5.14 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: кардио аспирин 100 мг | | 10 |
| 1.5.50 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клексан шприц 4000 МЕ | | 560 |
| 1.5.12 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: клостилбегит 50 мг | | 140 |
| 1.5.37 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: крайнон гель ваг. 1,125 г | | 300 |
| 1.5.30.3 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал (капс.вагин.) | | 40 |
| 1.9.15 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал капс.ваг. | | 40 |
| 1.5.56 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: лактожинал капс.ваг. | | 65 |
| 1.5.56.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: летрозол 2,5 мг | | 130 |
| 1.5.34 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: луверис 75 ед | | 3 000 |
| 1.5.29.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: люкрин-депо 3,75 мг | | 17 200 |
| 1.5.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: меногон 75 ед | | 1 500 |
| 1.5.46 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ | | 2 900 |
| 1.5.46.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мерионал 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ | | 1 800 |
| 1.5.57 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ | | 5 500 |
| 1.5.54 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: мериоферт 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ | | 3 000 |
| 1.5.36 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: метипред 4 мг | | 10 |
| 1.5.35 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: овитрель 250 мкг | | 8 200 |
| 1.5.25 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: оргалутран 0,25 мг | | 2 600 |
| 1.5.48 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: перговерис 150/75 МЕ | | 6 800 |
| 1.5.6 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: прогинова 2 мг | | 160 |
| 1.5.59 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пролютекс 25 мг | | 1 800 |
| 1.5.3.3 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед | | 9 700 |
| 1.5.3.4 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 300 ед с ручкой | | 11 000 |
| 1.5.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 50 ед | | 1 500 |
| 1.5.3.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед | | 19 400 |
| 1.5.3.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 600 ед с ручкой | | 20 800 |
| 1.5.3.5 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед | | 29 100 |
| 1.5.3.6 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: пурегон 900 ед с ручкой | | 30 500 |
| 1.5.24 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: тромбоасс 100 мг | | 5 |
| 1.5.10 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: утрожестан 100 мг | | 20 |
| 1.5.10.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: утрожестан 200 мг | | 45 |
| 1.5.40 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фолибер (таб.) | | 15 |
| 1.5.49 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фоллитроп 75 МЕ | | 1 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.47.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 10000 МЕ/1 мл (шприц) | | 660 |
| 1.5.47 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 2500 МЕ/0,2 мл (шприц) | | 400 |
| 1.5.47.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фрагмин 5000 МЕ/0,2 мл (шприц) | | 530 |
| 1.5.41 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: фраксипарин 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.) | | 700 |
| 1.5.4.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хорагон 1500 ед | | 450 |
| 1.5.58.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ | | 2 000 |
| 1.5.58.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: хумог 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ | | 1 500 |
| 1.5.21 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цетротид 0,25 мг | | 3 500 |
| 1.5.14.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: цибор 2500 МЕ/0,2 мл (шприц) | | 230 |
| 1.5.5.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 100 мкг 0,5 мл р-р шприц | | 38 000 |
| 1.5.5.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: элонва 150 мкг 0,5 мл р-р шприц | | 38 000 |
| 1.5.61 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эниксум 4000 анти-Ха МЕ | | 560 |
| 1.5.39.1 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрожель гель (0,6 мг/г) 80 г флакон-помпа | | 2 700 |
| 1.5.39 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрожель гель 80 г (туба) | | 2 700 |
| 1.5.6.2 | A25.20.001 | Назначение лек. препаратов при забол-х женск. пол. органов: эстрофем 2 мг | | 11 |
| | | **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА БИОМАТЕРИАЛА** | | |
| 9.16.6 | | Предоставление сосуда Дьюара в аренду, 1 час | | 1 200 |
| 9.16.7 | | Предоставление сосуда Дьюара в аренду, 1 сутки | | 3 900 |
| | | **ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЭМБРИОНОВ (ПГТ)** | | |
| | | **Биопсия эмбрионов для ПГТ** | | |
| | | ***Биопсия эмбрионов для ПГТ методами a-CGH (сравнительной геномной гибридизацией) или NGS (высокопроизводительным секвенированием)*** | | |
| 12.7.1 | A11.30.010 | Биопсия эмбрионов для ПГТ на 24 хромосомы (1-3 эмбриона) методом aCGH/NGS | | 24 000 |
| 12.7.2 | A11.30.010 | Биопсия эмбрионов для ПГТ на 24 хромосомы (4-6 эмбриона) методом aCGH/NGS | | 30 000 |
| 12.7.3 | A11.30.010 | Биопсия эмбрионов для ПГТ на 24 хромосомы (7 и более эмбрионов) методом aCGH/NGS | | 40 000 |
| | | **Преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов методами a-CGH *(сравнительной геномной гибридизацией)* или NGS *(высокопроизводительным секвенированием)*** | | |
| 12.9.1 | A10.20.001 | Преимплантационное генетическое тестирование "ПГТ-А Базис" [6] | | 30 900 |
| 12.7.14 | A10.20.001 | Преимплантационное генетическое тестирование резус-фактора, 1 эмбрион [6] | | 18 000 |
| 12.7.10 | A10.20.001 | Преимплантационное генетическое тестирование "PGT-SNP" [6/****] | | 41 900 |